NOVAFlex srl

Catalogo 2024

Sommario

Breve Storia 2
Azienda Oggi 3
Linea Spirali 4
Linea Stecche 6
Linea Sartoria 8
Linea Tutori 9
Linea Corsetteria 10
Altri Prodotti 11
Contatti 12

Breve Storia

Nel piccolo paese di Castelmarte, a pochi chilometri da Milano; negli anni '90 la famiglia Forni decise di rilevare una vecchia azienda di corsetteria per riportarla agli albori. Così nacque la NOVAFlex, tale nome deriva dall'unione di Nova, l'anno di fondazione della nuova società; e Flex ovvero flessibilità, la principale caratteristica della nostra azienda.

La NOVAFlex fin da subito si contraddistinse per la sua manodopera artigianale, migliorando di giorno in giorno le proprie competenze tecnico-professionali; grazie anche alla fiducia donatagli dalla propria clientela.

Azienda Oggi

La NOVAFlex da ben tre generazioni è un'azienda leader nel mercato italiano per la realizzazione di stecche, accessori per corsetteria e tutori ortopedici, sia in ambito umano che animale.

Tuttavia l'azienda ha sempre investito per rinnovarsi e rendersi sempre più al passo con i tempi, soprattutto in materia di Economia Circolare. Ed è proprio per questo che NOVAFlex ha adottato un impianto ad energia solare, ed utilizza processi produttivi, come il riciclaggio dello scarto prodotto dalle lavorazioni, tali da rendere i propri prodotti sempre più ecosostenibili. Oltre ad utilizzare materie completamente riciclabili.

Tutti i nostri articoli sono creati con materie prime selezionate di qualità italiana e realizzati da artigiani: due aspetti fondamentali per la realizzazione di prodotti 100% Made in Italy.

Ogni componente è unico: la progettazione, la scelta delle materie prime e la finitura finale è realizzata in base alle necessita del cliente.

Siamo sempre disponibili per la realizzazione di nuove idee e progetti che soddisfando ogni esigenza.

Linea Spirali

Spirale realizzata in acciaio C70 rivestita in zinco SHG con cappa in poliestere, oppure in ferro ottonato.

La spirale offre una notevole flessibilità e durevolezza.

La realizzazione di questo prodotto avviene comprando dai nostri fornitori italiani l'acciaio e la plastica, che successivamente vengono lavorati in azienda creando varie larghezze, lunghezze e spessori:

1) Spirale 5 (spessore 2 mm x larghezza 6 mm*)
2) Spirale 7 (spessore 2 mm x larghezza 7 mm*)
3) Spirale 11 (spessore 2.1 mm x larghezza 12 mm*)
4) Spirale 5 cappa in ottone (spessore 3mm x larghezza 7mm*)



La lunghezza di tutte le spirali parte da 4 cm, essa può variare in base alla richiesta del cliente. Inoltre, vi è la possibilità di rendere la spirale ancora più armonica attraverso un'ulteriore processo di lavorazione.

Questo prodotto può essere acquistato anche a matasse da 25 o 50 metri, con l'eventuale aggiunta delle cappe in ottone. Inoltre sono disponibili le singole cappe in ottone vendute a bustine da 100 pezzi.

Linea Stecche

Stecca composta da una base di acciaio temprato C67, rivestita totalmente in TPE (elastomero termoplastico) di colore bianco.
Essa, grazie anche alla sua natura polivalente, è unica nel suo genere offrendo una serie di vantaggi: come l'idoneità al contatto pelle, 100% riciclabile, lavabile, possibilità di cucitura agli estremi, personalizzabile con logo e molto altro.
In base allo spessore dell'acciaio si possono ottenere stecche sia molto flessibili come la 7 x 0.35 mm, che molto rigide come la 15 x 0.80 mm.
La stecca viene realizzata interamente in azienda, utilizzando le sole due materie prime acquistate dai nostri fornitori italiani, che successivamente vengono processate ottenendo svariate larghezze, lunghezze e spessori:

1) 7 x 0.35 (Dorsini)
2) 12 x 0.35 (Fianchi)
3) 15 x 0.50 (Ortopedia)
4) 15 x 0.80 (Ortopedia rinforzata)
5) 20 x 0.50 (Ortopedia)

Le stecche ortopediche inoltre possono assumere una precisa curvatura in base alla loro funzione finale, come la realizzazione di busti lombo-sacrali.

La lunghezza di tutte le stecche parte da 7 cm fino a 52 cm, essa può variare in base alla richiesta del cliente.

A prodotto finito le stecche vengono marcate con: l'articolo, il simbolo del riciclaggio e il lotto, successivamente confezionate in mazzi.

Questo prodotto può essere acquistato anche a matasse da 25 oppure 50 metri.

Vi è inoltre una linea di stecche "nude" composte da acciaio inox 301 con puntale in vernice epossidica bianca. Essa può essere un'alternativa alle stecche ricoperte, avendo pressappoco la stessa flessibilità.

Sono disponibili diverse dimensioni come il 12 x 0.35 e il 20 x 0.40, su richiesta si possono avere altre larghezze, spessori o colorazioni del puntale.

La lunghezza parte da 10 cm fino a 26 cm.



Linea Sartoria

Piattina realizzata in PVC rigido, essa offre una maggiore leggerezza e flessibilità di tutti gli altri prodotti ed è utilizzata soprattutto nella sartoria, grazia anche alla possibilità di essere totalmente cucibile.
È un materiale 100% riciclabile ed è disponibile nelle larghezze 12 e 6 mm.
Viene venduta in misure a partire da 3 centimetri arrivando a matasse di 50 metri.



Linea Tutori

La NovaFlex, insieme ai suoi clienti, ha sviluppato e creato svariati tutori nell'ambito ortopedico\medicale, creati più comunemente in alluminio, ma possono essere realizzati in altri materiali quali acciaio e plastica. La loro principale funzione è quella di immobilizzare, stabilizzare, correggere, sostenere le varie parti del corpo umano.

La realizzazione di questi tutori può avvenire con molteplici processi, ad esempio: tranciatura o taglio laser\acqua, piegatura, filettatura, burattatura, verniciatura, anodizzazione, zincatura, marcatura ed in fine il montaggio.

In foto alcuni esempi:



Linea Corsetteria

La linea corsetteria racchiude una serie di accessori, quali separatori o ferretti a coppa unita. Tutti realizzati in acciaio inox di diametro 1.8 mm e con puntale di vernice epossidica in svariati colori. Inoltre possono assumere diverse forme, lunghezze e finiture ad esigenza del cliente.

In foto alcuni esempi:








Altri Prodotti

NOVAflex, grazie al suo parco di presse verticali ad iniezione plastica, è disponibile come conto lavoro per stampaggio di inserti o co-stampaggio.

Naselli per mascherine INOX

Contatti

NOVAFlex SRL

Via Ravella 9

22030 Castelmarte – Co-

P.IVA 01845850138

Tel. 031621616

www.novaflexsnc.com

Email: novaflex@novaflexsnc.com

Pec: novaflex.forni@pec.it

FATTURA ELETTRONICA SDI: **M5UXCR1**